

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 341608-2015 z dnia 2015-12-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wieliczka

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu nowej zmiatarki kompaktowej. 3.1. Wymogi techniczne: 1.

Zmiatarka musi pochodzić od jednego producenta; 2. Rok produkcji nie starsza niż 2016 - fabrycznie nowa; 3. Napęd...

Termin składania ofert: 2015-12-22

Numer ogłoszenia: 5624 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA****Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 341608 - 2015 data 14.12.2015 r.**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 291 48 06, fax. 12 291 48 05.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**II.1) Tekst, który należy zmienić:****Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4) Ok.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu nowej zmiatarki kompaktowej. 3.1. Wymogi techniczne: 1. Zmiatarka musi pochodzić od jednego producenta; 2. Rok produkcji nie starsza niż 2016 - fabrycznie nowa; 3. Napęd hydrostatyczny z możliwością pracy w trybie roboczym i trybie przejazdowym; 4. Napęd na tylną oś; 5. Kierowane koła tylne w trybie pracy; 6. Koła pojedyncze, zamawiający dopuszcza bliźniacze koła na osi tylnej; 7. Koło zapasowe pełnowymiarowe; 8. Moc silnika min 110 kW, silnik chłodzony cieczą; 9. Silnik wysokoprężny spełnia wymagania norm emisji spalin min. EURO 6 (certyfikat poświadczający); 10. Wyciszenie hałasu wewnątrz kabiny do min. 80 dB(A), wyciszenie silnika (certyfikat poświadczający); 11. Prędkość przejazdowa max. 25 km/h; 12. Prędkość robocza max. 20 km/h; 13. Pojazd wyposażony w oświetlenie zgodne z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym; 14. Pojazd wyposażony w światła obrysowe; 15. Pojazd wyposażony w kolorowy wyświetlacz wskazujący m.in. Prędkość jazdy, prędkość obrotową turbiny ssącej, godziny pracy, ilość km, ilość mtg.; 16. Lusterka wsteczne podgrzewane; 17. Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze każdej szczotki i ssawy; 18. Belki ostrzegawcze nad kabiną kierowcy i z tyłu zbiornika w kolorze pomarańczowym wykonane w technologii LED z napisem ZGK; 19. Kabina kierowcy min. dwuosobowa; 20. Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy; 21. Drzwi z lewej i prawej strony kabiny; 22. Radiodbiornik z instalacją antenową; 23. Siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym; 24. Kierownica po prawej stronie; 25. Regulowana kolumna kierownicy; 26. Długość pojazdu ze szczotkami bocznymi przednimi max 5 500 mm / bez dodatkowej trzeciej szczotki /; 27. Szerokość pojazdu bez szczotek i lusterek max 1 820 mm; 28. Wysokość pojazdu z osprzętem max 2 900 mm; 29. Masa własna max. 5 800 kg; 30. DMC max 11 000 kg; 31. Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie; 32. Hamulce hydrauliczne; 33. Hamulec postojowy; 34. Zbiornik paliwa min. 110 l. Korek wlewu paliwa z kluczykiem; 35. Kolor kabiny - biały, kolor zabudowy - pomarańczowy, podwozie w kolorze czarnym RAL 9005, kabina w kolorze białym RAL 9016, Nadwozie w kolorze pomarańczowym RAL 2011 ; 36. Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzętu z kabiny kierowcy; 37. Pojazd musi być wyposażony w urządzenie

GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Uwaga! System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego - System monitorowania pojazdów SMOK Firmy Elite GPS Spółka z o.o. 30-688 Kraków ul. Medyczna 13; 38. Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności netto min. 3 800 l z hydraulicznym wywrotem; 39. Wysokość wysypu zbiornika na zmiotki min 1 500 mm; 40. Możliwość wysypu za pomocą ręcznej pompki hydraulicznej w przypadku awarii hydrauliki; 41. System dysz myjących wewnątrz zbiornika na zmiotki i turbine wentylatora; 42. Tylna kłapa zbiornika na zmiotki otwierana i zamykana hydraulicznie - uchylna; 43. Agregat ssący o szerokości min. 700 mm umieszczony przed przednią osią, hydraulicznie podnoszony i opuszczany wraz z płynną regulacją do zbierania dużych przedmiotów; 44. Szyba w podłodze kabiny umożliwiająca operatorowi kontrolę pracy ssawy; 45. Kanał ssący o średnicy min 220 mm; 46. Turbina ssąca napędzana silnikiem hydraulicznym. Wydajności turbiny min. 20 000 m³/h; 47. Dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 850 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, kąta pochylenia, położenie i docisku do podłoża. Szczotki ciągnięte (zgodnie z kierunkiem jazdy) chowające się pod kabiną w momencie uderzenia w przeszkodę, lub dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 850 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, kąta pochylenia, położenie i docisku do podłoża. Szczotki pchane (zgodnie z kierunkiem jazdy) wyposażone w system anty zderzeniowy w przypadku najechania czołowo na przeszkodę; 48. Szerokość zamiatania min 2 400 mm; 49. System zraszania strefy zamiatania. (spryskiwacze przed każdą szczotką); 50. Kamera wideo zamontowana z tyłu pojazdu i na ssawie z monitorem w kabinie kierowcy lub Kamera wideo zamontowana z tyłu pojazdu z monitorem w kabinie kierowcy; 51. Zbiornik na wodę czystą min. 820 l; 52. System recyrkulacji wody brudnej; 53. Zawór do spuszczenia wody z układu; 54. Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat potwierdzający); 55. Centralne smarowanie zamiatarki; 56. Gaśnica produkcji polskiej min. 4 kg; 57. Trójkąt ostrzegawczy; 58. Apteczka z wyposażeniem; 59. Podnośnik hydrauliczny min. 10 ton; 60. Profesjonalny klucz do odkręcania kół; 61. Dywaniki podłogowe gumowe. 3.2. Wymogi formalne: 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia wszystkie dokumenty dopuszczające zamiatarkę do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym. 2. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot niniejszego zamówienia. 3.3 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 1. Przed podpisaniem protokołu przekazania Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaofertowanego przez Wykonawcę pojazdu, w trakcie których sprawdzone zostaną m. in. ich stan techniczny, sprawność oraz stan formalno-prawny. W przypadku gdy w trakcie oględzin Zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy treścią oferty, a zaofertowanym przedmiotem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu w terminie do 14 dni od dnia, w którym stwierdzono rozbieżności. Zamawiający dopuszcza ponowne przekazanie sprzętu przez Wykonawcę po zniwelowaniu stwierdzonych rozbieżności w trakcie oględzin z jednoczesnym dochowaniem zaofertowanego terminu. 2. Odbiór przedmiotu leasingu w siedzibie Zamawiającego Wieliczka ul. Jedynaka 30. 3. Okres leasingowania - 48 miesięcy 4. Wstępna opłata leasingowa (czynsz inicjalny) - 10 % wartości brutto pojazdu 5. Opłaty leasingowe (raty leasingowe) w ilości 47 rat (opłat) leasingowych płatnych przez Zamawiającego w równych wysokościach w terminie dziesięciu ostatnich dni miesiąca. 6. Opłaty leasingowe (raty leasingowe) netto są stałe i niezmiennie przez cały okres trwania umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła ustawowa zmiana. 7. Opłata końcowa, wartość wykupu - 1 % wartości brutto pojazdu. 8. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 9. Waluta leasingu - polski złoty. 10. Kary umowne za przekroczenie

terminu dostawy przedmiotu leasingu - 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia oraz opłaty rejestracyjnej przedmiotu leasingu w przypadku jej wystąpienia. 12. Po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Wykonawcy z tytułu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na własność Zamawiającego za opłatą końcową (wykup) w wysokości 1% wartości brutto pojazdu - w terminie 30 dni po upływie miesiąca, w którym uiszczono ostatnią ratę leasingu. 13. Pierwsza rata leasingu tj. wstępna opłata leasingowa płatna przez Zamawiającego po upływie pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy. 14. Wybrany Wykonawca przekaze Zamawiającemu przedmiot leasingu w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 112 dni od dnia zawarcia umowy. 15. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy /o ile taki istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 16. Wykonawca dokona przeszkolenia dwóch kierowców w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. 17. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiającego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 18. Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem przekazania/odbioru W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Zmodyfikowany punkt 3 SIWZ oraz odpowiedzi na pytania stanowią kompletny opis przedmiotu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu nowej zamiatarki kompaktowej. 3.1. Wymogi techniczne: Zamiatarka musi pochodzić od jednego producenta; Rok produkcji nie starsza niż 2016 - fabrycznie nowa; Napęd hydrostatyczny z możliwością pracy w trybie roboczym i trybie przejazdowym; Napęd na tylną oś; Kierowane koła tylne w trybie pracy; Koła pojedyncze, zamawiający dopuszcza bliźniacze koła na osi tylnej; Koło zapasowe pełnowymiarowe; Moc silnika min 110 kW, silnik chłodzony cieczą; Silnik wysokoprężny spełnia wymagania norm emisji spalin min. EURO 6 (certyfikat poświadczający); Wyciszenie hałasu wewnątrz kabiny do min. 80 dB(A), wyciszenie silnika (certyfikat poświadczający); Prędkość przejazdowa max. 25 km/h; Prędkość robocza max. 20 km/h; Pojazd wyposażony w oświetlenie zgodne z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym; Pojazd wyposażony w światła obrysowe; Pojazd wyposażony w kolorowy wyświetlacz wskazujący m.in. Prędkość jazdy, prędkość obrotową turbiny ssącej, godziny pracy, ilość km, ilość mtg.; Lusterka wsteczne podgrzewane; Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze każdej szczotki i ssawy; Belki ostrzegawcze nad kabiną kierowcy i z tyłu zbiornika w kolorze pomarańczowym wykonane w technologii LED z napisem ZGK; Kabina kierowcy min. dwuosobowa; Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy; Drzwi z lewej i prawej strony kabiny; Radioodbiornik z instalacją antenową; Siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym; Kierownica po prawej stronie; Regulowana kolumna kierownicy; Długość pojazdu ze szczotkami bocznymi przednimi max 5 500 mm / bez dodatkowej trzeciej szczotki /; Szerokość pojazdu bez szczotek i lusterek max 1 820 mm; Wysokość pojazdu z osprzętem max 2 900 mm; Masa własna max.5 800 kg; DMC max 11 000 kg; Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie; Hamulce hydrauliczne; Hamulec postojowy; Zbiornik paliwa min. 110 l. Korek wlewu paliwa z kluczykiem; Kolor kabiny - biały, kolor zabudowy - pomarańczowy, podwozie w kolorze czarnym RAL 9005, kabina w kolorze białym RAL 9016, Nadwozie w kolorze pomarańczowym RAL 2011 ; Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzętu z kabiny kierowcy; Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka).

Uwaga! System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego - System monitorowania pojazdów SMOK Firmy Elte GPS Spółka z o.o. 30-688 Kraków ul. Medyczna 13; Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności netto min. 3 800 l z hydraulicznym wywrotem; Wysokość wysypu zbiornika na zmiotki min 1 500 mm; Możliwość wysypu za pomocą ręcznej pompki hydraulicznej w przypadku awarii hydrauliki; System dysz myjących wewnątrz zbiornika na zmiotki i turbinę wentylatora; Tylne kłapy zbiornika na zmiotki otwierane i zamykane hydraulicznie - uchylne; Agregat ssący o szerokości min. 700 mm umieszczony przed przednią osią, hydraulicznie podnoszony i opuszczany wraz z płynną regulacją do zbierania dużych przedmiotów; Szyba w podłodze kabiny umożliwiająca operatorowi kontrolę pracy ssawy; Kanał ssący o średnicy min 220 mm; Turbina ssąca napędzana silnikiem hydraulicznym. Wydajności turbiny min. 20 000 m³/h; Dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 850 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, kąta pochylenia, położenie i docisku do podłoża. Szczotki ciągnięte (zgodnie z kierunkiem jazdy) chowające się pod kabiną w momencie uderzenia w przeszkodę, lub dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 850 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, kąta pochylenia, położenie i docisku do podłoża. Szczotki pchane (zgodnie z kierunkiem jazdy) wyposażone w system anty zderzeniowy w przypadku najechania czołowo na przeszkodę; Szerokość zamywania min 2 400 mm; System zraszania strefy zamywania. (spryskiwacze przed każdą szczotką); Kamera wideo zamontowana z tyłu pojazdu i na ssawie z monitorem w kabinie kierowcy lub Kamera wideo zamontowana z tyłu pojazdu z monitorem w kabinie kierowcy; Zbiornik na wodę czystą min. 820 l; System recyrkulacji wody brudnej; Zawór do spuszczenia wody z układu; Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat potwierdzający); Centralne smarowanie zamiatarki; Gaśnica produkcji polskiej min. 4 kg; Trójkąt ostrzegawczy; Apteczka z wyposażeniem; Podnośnik hydrauliczny min. 10 ton; Profesjonalny klucz do odkręcania kół; Dywaniki podłogowe gumowe.

3.2. Wymogi formalne: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia wszystkie dokumenty dopuszczające zamiatarkę do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot niniejszego zamówienia.

3.3 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego:

1. Przed podpisaniem protokołu przekazania Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, w trakcie których sprawdzone zostaną m. in. ich stan techniczny, sprawność oraz stan formalno-prawny. W przypadku gdy w trakcie oględzin Zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy treścią oferty, a zaoferowanym przedmiotem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu w terminie do 14 dni od dnia, w którym stwierdzono rozbieżności. Zamawiający dopuszcza ponowne przekazanie sprzętu przez Wykonawcę po zniwelowaniu stwierdzonych rozbieżności w trakcie oględzin z jednoczesnym dochowaniem zaoferowanego terminu.
2. Odbiór przedmiotu leasingu w siedzibie Zamawiającego Wieliczka ul. Jędrzaka 30.
3. Okres leasingowania - 48 miesięcy
4. Wstępna opłata leasingowa (czynsz inicjalny) - 10 % wartości brutto pojazdu
5. Opłaty leasingowe (raty leasingowe) w ilości 47 rat (opłat) leasingowych płatnych przez Zamawiającego w równych wysokościach w terminie dziesięciu ostatnich dni miesiąca.
6. Opłaty leasingowe (raty leasingowe) netto są stałe i niezmiennie przez cały okres trwania umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła ustawowa zmiana.
7. Opłata końcowa, wartość wykupu - 7 % wartości brutto pojazdu.
8. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
9. Waluta leasingu - polski złoty.
10. Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu leasingu - 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia

oraz opłaty rejestracyjnej przedmiotu leasingu w przypadku jej wystąpienia. 12. Po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Wykonawcy z tytułu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na własność Zamawiającego za opłatę końcową (wykup) w wysokości 7% wartości brutto pojazdu - w terminie 30 dni po upływie miesiąca, w którym uiszczono ostatnią ratę leasingu. 13. Pierwsza rata leasingu tj. wstępna opłata leasingowa płatna przez Zamawiającego po upływie pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy. 14. Wybrany Wykonawca przekaze Zamawiającemu przedmiot leasingu w terminie zaoficerowanym przez Wykonawcę w ofercie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 112 dni od dnia zawarcia umowy. 15. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy /o ile taki istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 16. Wykonawca dokona przeszkolenia dwóch kierowców w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. 17. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiającego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 18. Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem przekazania/odbioru W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Zmodyfikowany punkt 3 SIWZ oraz odpowiedzi na pytania stanowią kompletny opis przedmiotu zamówienia..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2016 godzina 11:50, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10 - I piętro sekretariat Prezesa.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2016 godzina 11:50, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10 - I piętro sekretariat Prezesa.

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa