

WYKAZ URZĄDZEŃ I BUDOWLI - MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE

 Wieś JESZKOWICE

 Gmina CZERNICA

 Obiekt WIDAWA II

Rodzaj urządzenia symbol i nr	Długość szer. dna korony albo ϕ (m/m)	Budowle				
		Rodzaj budowli		Parametry		
		Numer i Symbol	Typ	Światło ϕ (m) hxb (m)	długość (m)	inne dane
1	2	3	4	5	6	7
Rów W-K	2725/0.6	119P		0.6	6.0	
		183P		0.5	10.0	
		189W		0.10		
		190W		0.10		
		196P		0.5	5.0	
		197P		0.5	5.0	
		198W		0.10		
		199P		0.4	4.0	
		200P		0.4	4.0	
		201P		0.4	4.0	
		202P		0.4	4.0	
		203P		0.4	4.0	
		204P		0.4	3.0	
		205P		0.4	3.0	
		206W		0.10		
		207W		0.10		
		208P		0.4	4.0	
		209P		0.3	4.0	
		211W		0.10		
		212W		0.10		
Rów W-K-4	485/0.5	99P		0.5	5.0	
		100W		0.10		
Rów W-K-7	110/0.4					
Rów W-K-8	135/0.4					
Rów W-K-9	180/0.4					
Rów W-K-13	2706/0.5	120P		0.6	4.5	
	+ 70m	121W		0.10		
	rurociąg	122P		0.3	6.0	
		124P		0.4	4.0	
		126P		0.4	4.0	
		127P		0.4	4.0	
		132P		0.4	6.0	

WYKAZ URZĄDZEŃ I BUDOWLI - MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE

Wieś JESZKOWICE cd.

Gmina CZERNICA

Obiekt WIDAWA II

Rodzaj urządzenia symbol i nr	Długość szer. dna korony albo ϕ (m/m)	Budowle				
		Rodzaj budowli		Parametry		
		Numer i Symbol	Typ	Światło ϕ (m) hxb (m)	długość (m)	inne dane
1	2	3	4	5	6	7
Rów W-K-13		133P		0.4	4.0	
		134P		0.4	4.0	
		135W		0.10		
		136W		0.19		
		137W		0.10		
		138P		0.4	4.0	
Rów W-K-14	175/0.4					
Rów W-K-14a	185/0.4	123P		0.4	4.0	
Rów W-K-15	260/0.4	125P		0.4	4.0	
Rów W-K-16	843/0.5	128P		0.5	7.0	
		129P		0.5	4.0	
		130P		0.5	4.0	
		131P		0.5	4.0	
Rów W-K-16a	150/0.4					
Rów W-K-17	190/0.4					
Rów W-K-18	241/0.4	139P		0.3	6.0	
Rów W-K-19	2725/0.8	140P		1.0	4.5	
		141P		0.6	6.0	
		142W		0.075		
		143W		0.075		
		144W		0.075		
		145W		0.075		
		146W		0.10		
		147W		0.10		
		148W		0.10		
		163P		0.5	6.0	
		164P		0.5	5.0	
165P		0.5	5.0			
166P		0.6	4.0			
167W		0.10				

WYKAZ URZĄDZEŃ I BUDOWLI - MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE

Wieś JESZKOWICE cd.

Gmina CZERNICA

Obiekt WIDAWA II

Rodzaj urządzenia symbol i nr	Długość szer. dna korony albo ϕ (m/m)	Budowle				
		Rodzaj budowli		Parametry		
		Numer i Symbol	Typ	Światło ϕ (m) hxb (m)	długość (m)	inne dane
1	2	3	4	5	6	7
Rów W-K-20	316/0.4					
Rów W-K-21	890/0.5	149P 150P 153P 154W		0.5 0.5	6.5 3.0	
Rów W-K-22	145/0.4	151W 152P		0.10 0.4	4.0	
Rów W-K-23	310/0.5	155P 156P 157P 158P 159W 160P		0.5 0.6 0.3 0.10 0.3	3.0 5.0 4.0 4.0	
Rów W-K-24	65/0.4					
Rów W-K-25	475/0.5 +90 mb rurociąg	161P 162P		0.5 0.5	5.0 5.0	
Rów W-K-26	650/0.8	173P 174W 179P 180P		0.8 0.10 0.8 0.8	6.0 12.0 3.0	
Rów W-K-27	261/0.4	175P		0.6	6.0	
Rów W-K-28	275/0.6	176W 177P		0.10 0.6	7.0	
Rów W-K-30	595/0.5	184P 185P 186P 187W 188P		0.5 0.5 0.5 0.10 0.4	5.0 5.0 4.0 4.0	

WYKAZ URZĄDZEŃ I BUDOWLI - MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE

Wieś JESZKOWICE cd.

Gmina CZERNICA

Obiekt WIDAWA II

Rodzaj urządzenia symbol i nr	Długość szer. dna korony albo ϕ (m/m)	Budowle				
		Rodzaj budowli		Parametry		
		Numer i Symbol	Typ	Światło ϕ (m) hxb (m)	długość (m)	inne dane
1	2	3	4	5	6	7
Rów W-K-31	675/0.5	191P		0.4	2.5	
	w tym	192P		0.4	2.5	
	70m	193P		0.4	2.5	
	rurociąg	194P		0.6	10.0	
		195P		0.4	2.5	
Rów W-K-32	253/0.4	210P		0.4	4.0	
Rów bn.	440/0.4					
Razem	18640	62P/26W				